

WYDRUK UTWORZONY WERSJĄ EDUKACYJNĄ PROGRAMU NORMA

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
WYDRUK UTWORZONY WERSJĄ EDUKACYJNĄ PROGRAMU NORMA					
Norma PRO EDU przeznaczona jest dla szkół, uczelni, uczniów i studentów. Nie może być wykorzystywana komercyjnie.					
1	KNR 4-01 0426-04	Rozzbranie obicia ścian z płyt wiórowych (10.00*2+9.20+2.50)*3.90-3*1.60*2.35-2.20*2.30-2*1.20*2.00-2.00*2.00	m ² m ²	98.490 98.490	98.490 98.490
2	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby (10.00*2+9.20*2)*3.90-3*1.60*2.35-2.20*2.30-2*1.20*2.00-2.00*2.00	m ² m ²	RAZEM 124.620	98.490 124.620
3	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłożu preparatami "CERESIT CT 17" - po powierzchni pionowe (10.00*2+9.20*2)*3.90-3*1.60*2.35-2.20*2.30-2*1.20*2.00-2.00*2.00	m ² m ²	RAZEM 124.620	124.620 124.620
4	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (10.00*2+9.20*2)*2.40-3*1.60*2.35-2.20*2.30-2*1.20*2.00-2.00*2.00	m ² m ²	RAZEM 67.020	124.620 67.020
5	KNR-W 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian 124.620-67.02	m ² m ²	RAZEM 57.600	67.020 57.600
6	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 10.00*9.20	m ² m ²	RAZEM 92.000	57.600 92.000
WYDRUK UTWORZONY WERSJĄ EDUKACYJNĄ PROGRAMU NORMA					
7	KNR 4-01 0816-02	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych niezniszczonych 10.00*9.20	m ² m ²	RAZEM 92.000	92.000 92.000
8	KNR 2-02 1111-08	Lakierowanie posadzek i parkietów 10.00*9.20	m ² m ²	RAZEM 92.000	92.000 92.000
9	KNR 2-02 1113-08	Llistwy przyścienne drewniane 10.00*2+9.20*2-2.00-2.20	m m	RAZEM 34.200	92.000 34.200
10	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych 2.20*2.30	m ² m ²	RAZEM 5.060	34.200 5.060
				RAZEM	5.060

II PIĘTRO

LEGENDA

← - droga ewakuacji

◀ - głośnik

Ⓜ - hydrant



