

WYDRUK UTWORZONY WERSJĄ EDUKACYJNĄ PROGRAMU NORMA

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
WYDRUK UTWORZONY WERSJĄ EDUKACYJNĄ PROGRAMU NORMA					
Norma PRO EDU przeznaczona jest dla szkół, uczelni, uczniów i studentów. Nie może być wykorzystywana komercyjnie.					
1	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	szt		
		7	szt	7,000	
				RAZEM	7,000
2	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian	m ²		
		4,00*2*(12,40+6,10+5,60+2,60+5,70+2,60)-(2,40*1,40)*4-(2*2,00*1,00)-(4*1,40*2,20)	m ²	250,240	
				RAZEM	250,240
4	NRRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		4,00*2*(12,40+6,10+5,60+2,60+5,70+2,60)-(2,40*1,40)*4-(2*2,00*1,00)-(4*1,40*2,20)	m ²	250,240	
				RAZEM	250,240
5	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		4,00*2*(12,40+6,10+5,60+2,60+5,70+2,60)-(2,40*1,40)*4-(2*2,00*1,00)-(4*1,40*2,20)	m ²	250,240	
				RAZEM	250,240
6	KNKRB 3 0702-01	Remont ościeżnic i skrzydeł drzwi wewnętrznych	m ²		
WYDRUK UTWORZONY WERSJĄ EDUKACYJNĄ PROGRAMU NORMA					
		(2,40*1,40)*4	m ²	13,440	
				RAZEM	13,440
7	KNR-W 4-01 1209-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m ²		
		4*3,36	m ²	13,440	
				RAZEM	13,440
8	KNR 2-02 0103-02	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z cegieł pełnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubości 1 1/2 ceg.	m ²		
		1,00*2,00	m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
9	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		12,40*6,10	m ²	75,640	
				RAZEM	75,640
10	KNR 9-19 0108-02	Odrzymbianie przy użyciu środków chemicznych	m ²		
		6	m ²	6,000	
				RAZEM	6,000
11	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		
		12,40*6,10	m ²	75,640	
				RAZEM	75,640
12	KNR 2-02 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
		2*(12,40+6,10)	m	37,000	
				RAZEM	37,000
13	KNR 4-01 0816-02	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych niezniszczonych	m ²		
		5,60*2,60+5,70*2,60	m ²	29,380	
				RAZEM	29,380
14	KNR 2-02 1111-08	Lakierowanie posadzek i parkietów	m ²		
		5,60*2,60+5,70*2,60	m ²	29,380	
				RAZEM	29,380
15	KNR 2-02 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne drewniane	m		
		2*(5,60+2,60+5,70+2,60)	m	33,000	
				RAZEM	33,000
16	NRRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		6,10*12,40+5,6*2,60+5,70*2,6	m ²	105,020	
				RAZEM	105,020
17	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		6,10*12,40+5,6*2,60+5,70*2,6	m ²	105,020	
				RAZEM	105,020
18	KNR AT-22 0205-05	Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x30 cm	m ²		

WYDRUK UTWORZONY WERSJĄ EDUKACYJNĄ PROGRAMU NORMA

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
WYDRUK UTWORZONY WERSJĄ EDUKACYJNĄ PROGRAMU NORMA					
Norma PRO EDU przeznaczona jest dla szkół, uczelni, uczniów i studentów. Nie może być wykorzystywana komercyjnie.					
	1,5		m ²	1,500	
				RAZEM	1,500
19	KNR 2-15 0220-02	Montaż stanowiska do mycia szkła, jednokomorowe o wymiarach 900x750x900mm	szt.		
	3		szt.	3,000	
				RAZEM	3,000

WYDRUK UTWORZONY WERSJĄ EDUKACYJNĄ PROGRAMU NORMA

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
WYDRUK UTWORZONY WERSJĄ EDUKACYJNĄ PROGRAMU NORMA					
Norma PRO EDU przeznaczona jest dla szkół, uczelni, uczniów i studentów. Nie może być wykorzystywana komercyjnie.					
		1,5	m ²	1,500	
				RAZEM	1,500
10	KNR 2-15 0220-02	Montaż stanowiska do mycia szkła, jednokomorowe o wymiarach 900x750x900mm	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000